



## FICHE TECHNIQUE THEATRE DE CHATEL-GUYON

**Théâtre à l'Italienne** de 453 places :

236 places parterre dont 26 places amovibles sur fosse

127 au 1<sup>er</sup> balcon (dont 6 loges X 4=24)

90 au 2<sup>ème</sup> balcon

Régie sous balcon

Ouverture 7m50

Profondeur 8m

Tapis de danse noir

Hauteur sous faux grill 10m

Hauteur sous frise 7m

Hauteur de scène 1m

**Hall d'entrée** 55 m2 billetterie et accès PMR (salle et toilettes)

**Un foyer** de 48 m2 au 1<sup>er</sup> étage - accessible du hall par escalier et ascenseur et accès direct aux balcons

**3 loges artistes avec accès par escalier:**

Une loge de 6,5m2 avec douche

Une loge de 10 m2 avec frigo

Une loge de 18 m2 avec canapé et frigo

Douches et sanitaires

**1 loge technique accès par escalier :**

Equipée de douche, sanitaire et frigo

*Toutes les loges sont équipées d'un retour son*

### **Pour tous décors contactez avant notre régisseur général**

Contact régisseur : Jean-Camille BORK

[jcbork@chatel-guyon.fr](mailto:jcbork@chatel-guyon.fr)

Tel standard 04 73 64 28 82

# ECLAIRAGE

Console: Congo kid avec tablette

Projecteur :

- 24 PC 1000W Robert Julia
- 16 PC 2000W Robert Julia
- 10 Découpes 614
- 4 Découpes 613
- 10 Découpes 714
- 24 PAR 64 cp 62
- 6 Horiziodé ADB ACP 1001
- 10 PAR à LED (RGBWA)
- 4 Iris
- 6 Platines

Puissance :

- 62 circuits fixes 3kW:
  - ◆ 16 au plateau
  - ◆ 8 aux loges techniques de chaque côté de la scène
  - ◆ 8 à la perche de face (réglage yoyo)
  - ◆ 8 à la lisse 2iem du balcon
  - ◆ 6 aux lisses du 1er balcon
  - ◆ 16 au gril
- 4 Gradateurs mobiles en passerelle (6x 2.3kW)

Accroche :

- 12 perches mobiles motorisées
- 2 perches mobiles motorisées pour des latéraux
- 1 perche de face motorisée
- 1 lisse sous balcon
- 1 lisse au 2ieme balcon (2eme face)
- 1 lieu dédié à la poursuite au second balcon

Câble :

- 10 DMX 5m
- 5 DMX 5m
- 20 Prolongateurs 2.5 1m
- 30 Prolongateurs 2.5 3m
- 30 Prolongateurs 2.5 5m
- 20 Prolongateurs 2.5 10m
- 15 Prolongateurs 2.5 15m
- 12 multi paires 8 paire/15m

Multiprises :

- 30 doublettes
- 30 barquettes 4 prises
- 30 prolongateurs doubles 2.5 1m

Nacelle : Genie awp 30s

# SON

Console: Midas M32 avec tablette

Système son : L-Acoustic type kiva avec débouchage nez de scène et rappel au 1<sup>er</sup> balcon

Retour :

- 4 circuits
- 4 12XT

Lecteur CD : 2 lecteurs Denon DN 700c

Micro:

- 4 SM 58
- 1 Beta 58
- 4 SM 57
- 3 E 604
- 4 Over Head 414
- 2 cols de cygne AT 808 G
- 4 récepteurs UHF série300
  - o 4 HF mains SENNHEISER
  - o 2 Plug HF SKP300 G3 (avec alim phantom intégré)

Câble XLR:

- 20 XLR 10m
- 20 XLR 5m
- 20 XLR 3m
- 10 XLR 1m
- 2 boîtiers de scène 8 paires 15m
- 1 boîtier de scène 8 Paires 10m

Câble SPEACKON:

- 3 SPEACKON 15m
- 3 SPEACKON 10m
- 2 SPEACKON 5m

Pied :

- 2 petits pieds K&M
- 10 pieds perches K&M
- 4 Pieds de tables K&M
- 2 pieds d'enceinte à crémaillère + coupelle K&M

Praticable : 3 praticables à pieds ciseaux réglable de 20 cm en 20 cm

Intercom : 5 postes dispatchés dans le bâtiment

Talkie-Walkie : 4 Kenwood avec oreillettes

*Retour son dans les loges*

## VIDEO

Vidéoprojecteur: Christi DHD 850 (8200Lumen)

Ecran : 7m/5m

Câble et liaison Vidéo :

- 1 VGA 5m
- 1 VGA 15m
- 1 HDMI 5m
- 1 HDMI 10m
- 1 paire Extendeur convertisseur HDMI/RJ45

Retour Vidéo loge : la loge technique est équipée d'un retour vidéo